



Thuishospitalisatie


Webinar stadsapothekers

06/02/2025

G. Tavernier

‘Thuishospitalisatie’


= situatie waarin de zorg wordt toegediend in de leefomgeving van de patiënt, met respect voor de toepassing van de regelgeving, van de kwaliteits- en veiligheidscriteria



Voordelen thuishospitalisatie:

- Zorg in eigen vertrouwde omgeving
- Patient empowerment
- Kortere verblijfsduur ziekenhuis
- Preventie ziekenhuisverworven infecties
- Geen persoonlijke bijdragen of supplementen voor patiënt

Thuishospitalisatie – netwerk van professionals!



Thuishospitalisatie – netwerk van professionals!



Patiënt = centraal



- Arts-specialist
- Verpleegkundigen
- Sociale dienst
- Ziekenhuisapotheker
- ...

Coördinatie thuishospitalisatie

- Beslissing tot thuisbehandeling
- Initiëren
- Toezicht op de behandeling
- Praktische organisatie
- Behandeling afval

Thuishospitalisatie – netwerk van professionals!



Patiënt = centraal



- Arts-specialist
- Verpleegkundigen
- Sociale dienst
- Ziekenhuisapotheker
- ...

Coördinatie thuishospitalisatie

- Aflevering van alle medicatie & medische materialen
- Voor de volledige thuisbehandeling

Thuishospitalisatie – netwerk van professionals!



Patiënt = centraal



- Uitvoeren van de zorgen
- Afstemming & communicatie mbt zorg
- Liaisonfunctie

- Thuisverpleegkundige
- Huisarts
- Stadsapotheeker
- Gezinszorgdienst
- ...

Thuishospitalisatie – netwerk van professionals!




Patiënt = centraal



- Uitvoeren van de zorgen
- Afstemming & communicatie mbt zorg
- Liaisonfunctie

- Thuisverpleegkundige
- Huisarts
- Stadsapotheker
- Gezinszorgdienst
- ...

Thuishospitalisatie – netwerk van professionals!



1.3.10. Tegemoetkomingen: de volgende tegemoetkomingen zijn verschuldigd onder de voorwaarden dit zijn bepaald in punt 11 van artikel 4, § 9bis van de overeenkomst:

Pseudocode	Omschrijving	Facturatiecircuit	Wie factureert	Bedrag
795211	Initiëren thuishospitalisatie	Elektronisch DB	Ziekenhuis	65,27 EUR
107170	Initiëren thuishospitalisatie specialist te factureren via			
107192	Initiëren thuishospitalisatie huisartsen(praktijk) te fact			
418574	Initiëren thuishospitalisatie factureren via derdebetale			
795255	Forfait per behandel dag: b door ziekenhuisapotheker			
795270	Forfait per behandel dag: b door ziekenhuisapotheker			
795292	Forfait per behandel dag: b door ziekenhuisapotheker			
596750	Toezichtshonorarium per antibioticatherapie te factureren via derdebetalersregeling		Ziekenhuis	
596772	Toezichtshonorarium per behandel dag door arts-specialist bij thuishospitalisatie oncologische behandeling te factureren via derdebetalersregeling	Elektronisch DB	Ziekenhuis	65,27 EUR
107214	Forfaitair honorarium GMD-houdende huisarts(enpraktijk) bij inroepen van zijn/haar expertise door een arts-specialist te factureren via derdebetalersregeling	Elektronisch DB Manuele DB	GMD-houdende huisarts(enpraktijk)	43,15 EUR


Forfaits voor

- Ziekenhuis
- Behandelend arts
- Apotheek – medicatie & medische materialen
- Huisarts
- Thuisvpk

- enerzijds om op te starten
- anderzijds per behandel dag

Organisatie van 2 trajecten vanuit az West

- Antitumoraal traject
- Antimicrobieel traject





Referentiebestanden

Opgelet : de bestanden zijn groot. Bewaar ze op uw computer **door op de rechtermuisknop te klikken en vervolgens op « Save link as »**.

Access-formaat


- [Referentiebestand geneesmiddelen - 01/02/2025](#)
- [Referentiebestand geneesmiddelen - 01/01/2025](#)
- [Referentiebestand geneesmiddelen - 01/12/2024](#)
- [Referentiebestand geneesmiddelen - 01/11/2024](#)

Excel-formaat

- [Referentiebestand geneesmiddelen - 01/02/2025](#)
- [Referentiebestand geneesmiddelen - 01/01/2025](#)
- [Referentiebestand geneesmiddelen - 01/12/2024](#)
- [Referentiebestand geneesmiddelen - 01/11/2024](#)

<https://www.riziv.fgov.be/nl/thema-s/verzorging-kosten-en-terugbetaling/wat-het-ziekenfonds-terugbetaalt/geneesmiddelen/geneesmiddel-terugbetalen/vergoedbare-farmaceutische-specialiteiten/vergoedbare-farmaceutische-specialiteiten-referentielijsten-en-referentiebestanden>

Algemene flow thuishospitalisatie



Inclusiecriteria

- **Algemene criteria:**

- Pt staat open voor verdere thuishospitalisatie
- Huisarts is op de hoogte
- Regelingen thuisvpk zijn in orde
- Binnen de zorgperimeter van het ziekenhuis

- **Antimicrobieel traject**

- Pt is klinisch stabiel
- Geen complicatie tijdens de 1^{ste} 2 toedieningen in ZH
- Geen oraal antibioticum met gepast spectrum en voldoende biologische beschikbaarheid
- Geen chirurgische of andere medische interventie die hospitalisatie vereisen
- Er is geen misbruik van geneesmiddelen, alcohol of drugs
- Minimum 5 thuisbehandeldagen noodzakelijk


- **Antitumoraal traject**

- Minimum 3 behandeldagen



antimicrobiële traject

Flowchart thuishospitalisatie traject antitumorale medicatie



Antitumoraal traject

- X-Geva SC
 - Lonquex spuit SC
 - Zoladex spuit SC
 - Accofil SC
 - Fulvestrant IM
-
- Medicatie
 - Brief huisarts – stadsapotheeker
 - Instructies vpk & patiënt
-
- Indien problemen: contact oncoDZH
– 058/33.32.59



Instructies voor uw nazorg thuis bij:

Fulvestrant (=Faslodex®)

Patiënten ID klaver

In deze brochure vindt u specifieke informatie over uw therapie Fulvestrant (Faslodex®) en het verloop van deze therapie.

U krijgt Faslodex® omdat uw borstkanker hormoongevoelig is.

Fulvestrant (Faslodex®) blokkeert de werking van oestrogeen. Hierdoor worden de tumorcellen niet door oestrogeen gestimuleerd om te groeien. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden.

Fulvestrant(Faslodex®) bereikt de kankercellen in uw borst maar ook de kankercellen die zich ergens anders in het lichaam genesteld hebben. Deze uitzaaiingen kunnen hierdoor kleiner worden, waardoor u minder of geen klachten meer heeft.

Fulvestrant (Faslodex®) wordt voorgeschreven bij vrouwen die postmenopauzaal zijn.

Hoe gebruikt u Faslodex®?

U krijgt de injectie Faslodex® op het oncologisch dagziekenhuis. Faslodex® wordt rechtstreeks maar langzaam in de spieren (bilspeer) geïnjecteerd. De dosis is 500 mg. Dit betekent dat u twee injecties tegelijkertijd (Rechts + linkse bilspier) krijgt toegediend op dag 1, 14 en 28 en daarna één keer per maand. De injectie is minder pijnlijk, wanneer de vloeistof op lichaamstemperatuur wordt gebracht, vlak voordat u de injectie krijgt. De volgende injectie krijgt u 28 tot 31 dagen later.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

- Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid concentratie stoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
- Onvruchtbaarheid.
- Gewrichtsklachten.
- Osteoporose (botontkalking) en botbreuken.
- Misselijkheid.
- Trombose en hart- en vaatziekten.

Specifieke aandachtspunten

Over het algemeen wordt Faslodex® goed verdragen.

Wat moet u weten tijdens het gebruik van Faslodex®?

- Als u uitzaaiingen in de botten heeft, kan na het starten van Faslodex® de pijn in de botten tijdelijk erger worden en daarna pas weer verminderen. Dit betekent niet

Contactgegevens:


Voor eventuele vragen, bij bepaalde klachten of bijwerkingen kunt u uw huisarts of behandelende arts raadplegen of kunt u in het dagziekenhuis terecht:

- Dagziekenhuis oncologie: T. 058 33 32 59
- Oncocoach : T. 058 33 39 14
- Buiten openingsuren dagziekenhuis: spoedopname: T. 058 33 35 31
- Secretariaat dr. Vroman: T. 058 33 39 16



antimicrobiële traject

Flowchart thuishospitalisatie antimicrobiële therapie




Antimicrobieel traject

- **Inclusiecriteria** antimicrobi

➔ Specialist start het traject

➔ Kan starten op dagzieker

➔ Keuze toegangsweg



Soorten katheters

Perifere katheter



Perifere ingebrachte
centrale katheter (PICK)



Poortkatheter



Kennisgeving opstart

Automatische mail naar:

- Diverse ziekenhuisdiensten
- **Stadsapotheker**



Pagina 1

Hos@Home

Meldformulier voor thuis therapie

Melder

Naam: - Email: *

Patiëntgegevens

Voornaam * Naam *

Geboortedatum * Uniek 7-cijferig patiëntnummer *

Hospitalisatiegegevens

Type thuishospitalisatie *

Startdatum Hos@Home Behandelend arts *

Verplicht

Apotheker *

Toedieningsdata

Toediening 1

Toediening 2

mail

"Beste (thuis)apotheker, bij xxx (naam, voornaam & GB) werd beslist op thuishospitalisatie op te starten. De nodige documenten voor u werden meegegeven met de patiënt.

Alle nodige materialen worden via de ziekenhuisapotheek aangeleverd.

Bij vragen kan u terecht bij de behandelend arts : XXX en/of onze ziekenhuisapotheek: 058/33.....)

Met vriendelijke groeten, az West."

Oproep:

Doorgeven emailadres bij


Patricia.Duthoo@azwest.be

Wat krijgt de patiënt mee vanuit het zh?


- **Medicatie + medische materialen**
- Patiëntenbrochure
- Brochure thuisvpk
-> Meegegeven vanuit apotheek met pakket
- Voorschrift thuisverpleging
 - Toediening medicatie
 - Verzorging katheter
- Noodnummer
- QR-code – opvolging door thuisvpk

Thuishospitalisatie





Materiaal bij opstart antimicrobieel traject

Basispakket	Materiaal	aandachtspunt
 	Antibiotica + oplosmiddel	Dosis goed nakijken
 	Spuiten en naalden	Bij elke toediening nieuwe verpakking
	Voorgevulde luer-lock spuit met 10ml 0,9% NaCl	Voor en na elke toediening spoelen – afsluiten onder positieve druk
	Infuusleidingen	1x per dag vervangen
 	Desinfectiedop "Curodop"	1x per dag vervangen

Materiaal bij opstart antimicrobieel traject

Bij perifeer infuus	Materiaal	aandachtspunt
	Nexiva katheter	
	Tegaderm	1x per week vervangen sneller als materiaal niet meer kleeft of vuil geworden
	Verband	

Materiaal bij opstart antimicrobieel traject

Bij PICC katheter	Materiaal	aandachtspunt
	TegadermCHG Chlorhexidine Gluconate	1x/week vervangen sneller als materiaal niet meer kleeft of vuil geworden
	Statlock klever = uitwendig fixatiesysteem	1x per week vervangen sneller als materiaal niet meer kleeft of vuil geworden

Materiaal bij opstart antimicrobieel traject

Bij PAC katheter		Materiaal	aandachtspunt
		Naald IV-poort	
		Tegaderm	1x per week vervangen sneller als materiaal niet meer kleeft of vuil geworden

- Chloorhexidine 2%
- Wondzorgsetje
- Infusieregelaar

Naam & geboortedatum patiënt

Naam & geboortedatum patiënt

Volgend pakket medicatie ophalen opdag/...../202.... tussen
14u-16u
Bij dienst apotheek – route 37
Indien verhinderd of problemen gelieve
058/33.30.50 (8u30-17u)

Bij dienst apotheek – route 37
Indien verhinderd of niet bereikbaar
058/22 22 22

Indien verhinderd of problemen gelieve contact op te nemen op het nummer:
058/33.30.50 (8u30-17u)



**Thuishospitalisatie
voor de patiënt**
Antimicrobieel traject:
Perifere katheter



**Thuishospitalisatie
voor thuisverpleegkundigen**
Antimicrobieel traject:
perifere katheter



QR-code



Beste mevrouw, meneer

Om uw opname, afspraak, onderzoek of behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u een of meerdere vragenlijsten voor uw medisch dossier (NUMMER 1364 KWS-TESTPATIENT WEST) zorgvuldig in te vullen. U mag de vragenlijst ook laten invullen door een familielid of naaste. De informatie in deze vragenlijst(en) wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Als u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze vragenlijst(en) kunt u terecht bij een van de zorgverleners.

U kunt deze vragenlijsten invullen via <https://quest.nexuzhealth.be/quest/>

U vindt hierbij de gegevens om u aan te melden:

* code: yrnasyhgs

* geboortedatum: (= de geboortedatum van de patiënt NUMMER 1364 KWS-TESTPATIENT WEST waarvoor de vragenlijsten bestemd zijn)

Alvast bedankt!

mynexuzhealth

U ontvangt deze brief in het kader van een afspraak, onderzoek of behandeling in een zorginstelling die partner is van nexuzhealth. U vindt een overzicht van al deze zorginstellingen op <https://nexuzhealth.com/nl/zorginstellingen/>. Patiënten van alle nexuzhealth-partners kunnen via mynexuzhealth hun medisch dossier inkijken.



Voorschriften



Afvalverwerking

- Lege glazen flacons = glasbak
- Naalden = door thuisverpleegkundige in naaldcontainers
- Lege spuiten, lege infusen en infuusleidingen = huisvuil
- Plastic verpakkingen = PMD



Bij wie kan je terecht bij problemen?

- Contacteer de thuisverpleegkundige bij problemen met de katheter/infusie
- Bij vragen over thuishospitalisatie:
Verpleegkundige thuishospitalisatie az West – Marilie
Tel nr. : 058 33 35 82
Maandag t.e.m. vrijdag – 9u-17u





G. Tavernier – 6/02/2025

**Samenwerking tussen ziekenhuis en eerstelijns:
een brug naar betere zorg!**