



Webinar COVID-vaccinatie



EERSTELIJNSZONE
ZUIDERKEMPEN

Donderdag 18 februari 2021

Webinar: enkele afspraken

- Zet standaard je camera en geluid uit
- Vragen stellen kan via de chatfunctie. Aan het einde van de webinar volgt een vragenronde
- Webinar wordt opgenomen en nadien via de website van ELZ, www.elzzuiderkempen.be ter beschikking gesteld
- Accreditering ethiek en economie is aangevraagd (voor huisartsen en apothEEK-biologen). Gelieve je via privéchat naar Cindy Heylen kenbaar te maken.

Agenda

TOELICHTING VACCINS

FACTCHECKS EN DISCUSSIEPUNTEN

STAND VAN ZAKEN ZUIDERKEMPEN

HOE TWIJFELS WEGNEMEN?

VRAGENRONDE

**DR. PASCAL KWANTEN, VOORZITTER ELZ ZUIDERKEMPEN EN
MEDISCH VERANTWOORDELIJKE**

**DR. KRIS VANDERVOORT, MEDISCH VERANTWOORDELIJKE
KRISTOF KENIS, FARMACEUTISCH VERANTWOORDELIJKE**



TOELICHTING VACCINS

Soorten vaccins

- ▶ Eerste vaccins: m-RNA vaccins

- Pfizer

- Moderna

- ▶ Vectorvaccins: geïnactiveerd virus = passen virus aan zodat het niet meer ziekmakend is

- AstraZeneca

- Janssen Pharmaceutica

- ▶ Eiwit-gebaseerde vaccins: zelfde buitenkant als virus

- Sanofi GSK



WERKEN ALLEMAAL GOED!

Het m-RNA vaccin

- ▶ Is gemaakt ZONDER levend virus
- ▶ Is ingekapseld in een lipide-bolletje = zeer klein = “nanopartikel”
- ▶ Komt in lichaamscellen (in de spier) terecht, maar NIET in celkern.
- ▶ Kan NIET in contact komen met ons DNA!
- ▶ Heeft GEEN enzymen die het kunnen inbouwen in ons DNA



DUS = ONMOGELIJK DAT ONS DNA VERANDERD WORDT!


Het vaccin van Pfizer-BioNTech

► Bewaring

- Op -70°C bewaren
- Na ontdooien 5 dagen houdbaar ($2-8^{\circ}\text{C}$)

► Toediening

- Voor gebruik in zout water opgelost
- Oplossing wordt binnen de 6u gebruikt
- Eerste injectie in bovenarm → Tweede dosis na 21 dagen




Het vaccin van Pfizer-BioNTech



► Werking

- De immuun cellen nemen het lipide-bolletje op
- Het bolletje valt uiteen en het m-RNA komt vrij
- Spike proteïnen worden gemaakt door lichaamseigen cel d.m.v. m-RNA
- Reactie: Productie van antistoffen
- Hierdoor komt een immuunrespons op gang
- Gevolg: Vernietigen van binnengedrongen virus



Het vaccin van Moderna




► Bewaring

- Op -20°C bewaren
- Na ontdooien 30 dagen houdbaar in koelkast ($2-8^{\circ}\text{C}$) en 12 uren bij kamertemperatuur ($8-25^{\circ}\text{C}$)

► Toediening


- Oplossing wordt binnen de 6u gebruikt
- Eerste injectie in bovenarm → Tweede dosis na 28 dagen



Het vaccin van Moderna

► Werking

- De immuun cellen nemen het lipide-bolletje op
- Het bolletje valt uiteen en het m-RNA komt vrij
- Spike proteïnen worden gemaakt door lichaamseigen cel d.m.v. m-RNA
- Reactie: Productie van antistoffen
- Hierdoor komt een immuunrespons op gang
- Gevolg: Vernietigen van binnengedrongen virus



Het vaccin van AstraZeneca




► Bewaring

→ Op temperatuur constant tussen de 2 en de 8°C

► Toediening

→ Bij 2 tot 8°C is een aangeprikte flacon uiterlijk 48 uur houdbaar.


→ Eerste injectie in bovenarm → Tweede dosis na 12 weken




Het vaccin van AstraZeneca

► Werking

- Virus-gebaseerd vaccin
- Een goed gekend en niet-replicatief virus wordt aangepast zodat dit het S-eiwit van het COVID-19 virus tot expressie brengt
- Zo maakt ons afweersysteem antilichamen aan tegen dat S-eiwit zonder zelf ziek worden
- Nog onvoldoende wetenschappelijke bewijzen over werkzaamheid voor 56+. Aanbeveling HGR: inzetten volwassenen t.e.m. 55 jaar
- 70% bescherming drie weken na eerste dosis
- In studies: vanaf 15 dagen na 2^{de} dosis: geen ziekenhuisopnames





1. CEL

Jouw lichaam is opgebouwd uit **cellen**. Die zijn héél erg klein.

Een **virus** komt bij je binnen langs jouw mond of neus. Het virus kan jouw **cellen** aanvallen.

2. VIRUS MET STEKELS

Op het **coronavirus** zitten **stekels (sleutels)**.

Op een cel zitten **ontvangers (sloten)**. Als die passen kan het virus de **cel** binnendringen.

3. KOPIEERT

Het virus kopieert zich in de **cel** en valt nog **cellen** aan.

4. ZIEK

Het **virus** bindt zich gemakkelijk met **cellen** in jouw neus en keel.

Het lichaam maakt slijmen, hoest en koorts en spieren doen pijn. Je kan je moe voelen.

Soms kopieert het virus zich in de longen en kan je moeilijker ademen.

5. ANTISTOFFEN

Je maakt **antistoffen** om het **virus** onschadelijk te maken. Ze zorgen ervoor dat de **sleutel** niet meer past.

Dat duurt een paar dagen. Het virus kan je al goed ziek maken.

6. GEHEUGEN

Er worden ook **geheugencellen** gemaakt.

Wanneer die hetzelfde virus later opnieuw zien, worden **antistoffen** sneller aangemaakt. Je wordt dan minder ziek.



2. HOE WERKT EEN CORONA VACCIN?



1. TRAINING

Het vaccin traint het immuunsysteem.

Het leert om **antistoffen** te maken tegen het **coronavirus**.

Zonder het **virus** ooit gezien te hebben.



2. STEKELS

Als oefenmateriaal worden **stekels (sleutels)** gemaakt.

Ze hangen niet aan een **coronavirus**. Ze maken **niet ziek**.

Het lichaam reageert door antistoffen te maken.



3. ANTISTOFFEN

Na een een paar dagen zijn de **stekels** verdwenen.

De **antistoffen** blijven wel.



4. KLACHTEN

De training is **zwaar werk** voor het lichaam.

Je kan dat voelen. Je krijgt misschien lichte koorts of een rode zwelling rond de inspuiting.

Dat gaat vanzelf over (na een dag).



5. STERKER

Als je later besmet wordt met het échte **virus**, zullen de **antistoffen** het **virus** direct doden.

Of zal je sneller **antistoffen** aanmaken.

Er zijn 3 soorten vaccins:

1 RNA VACCIN



IN DE SPIJT:

Instructies (RNA) verpakt in een vetdruppeltje.

Ons lichaam maakt tijdelijk zelf ongevaarlijke **stekeltjes** aan. Ze verdwijnen terug heel snel.

PRODUCENTEN:

- CureVac
- Moderna
- Pfizer Biontech

2 VECTOR VACCIN



IN DE SPIJT:

Instructies (DNA) verpakt in een onschuldig virus.

Ons lichaam maakt tijdelijk zelf ongevaarlijke **stekeltjes** aan. Ze verdwijnen terug heel snel.

PRODUCENTEN:

- AstraZeneca & Oxford University
- Johnson & Johnson

3 KLASSIEK VACCIN



IN DE SPIJT:

Het coronavirus zelf. Maar gedood en in stukjes geknipt. Daardoor kan het de cel niet meer binnendringen.

PRODUCENTEN:

- Sanofi - GSK
- (ten vroegste 2022)

Hoe werken vaccins?




1

Een kleine hoeveelheid dode of geïnactiveerde bacterie- of virusdeeltjes worden in je lichaam gespoten.

2

Je lichaam maakt antistoffen aan om de bacterie- of virusdeeltjes te bestrijden.



3

Als later echte ziektekiemen je ooit aanvallen, beschermen de antistoffen je.



FACTCHECKS EN DISCUSSIEPUNTEN

Is vaccinatie verplicht?

- ▶ Neen
- ▶ In België: Alleen polio verplicht. Alle andere vaccins zijn sterk aanbevolen. Ook zo voor COVID-19.

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

- ▶ Niet mogelijk
- ▶ Stel: Meerdere COVID-19 vaccins beschikbaar op hetzelfde moment → o.b.v. kenmerken van elk vaccin + wetenschappelijke informatie nagaan welk vaccin het meest aangewezen is voor iemand (i.f.v. leeftijd of bepaalde risicogroepen)



Wie wordt niet gevaccineerd?

- ▶ Iemand die allergisch is voor bestanddeel van vaccin wordt niet gevaccineerd
→ Vb. sucrose, kaliumchloride, natriumchloride,...

- ▶ Iemand die vroeger al hevig reageerde op vaccins

 **DIT ZIJN VOORZORGSMATREGELEN!**

- ▶ Absolute contra-indicatie: aangetoonde ernstige allergische reactie (anafylactische shock) voor één van de bestanddelen van het vaccin (polyethyleenglycol of polysorbaat) of een aangetoonde ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin.
- ▶ Elk geneesmiddel dus ook vaccin kan in zeer zeldzame gevallen allergische reactie uitlokken → % zeer laag



Uitstel vaccinatie

bij symptomen die wijzen op acute infectie

Vaccinatie bij zwangere vrouwen?

- ▶ Aangewezen bij zorgverleners met een verhoogde blootstelling op COVID-19
- ▶ Aangewezen bij vrouwen met co-morbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor een ernstige COVID-19 behoren.
- ▶ Vrouwen met zwangerschapswens: best 2 maanden na vaccinatie wachten om zwanger te worden



DIT ZIJN VOORZORGSMaatregelen!



Is het vaccin ook nodig wanneer je COVID-19 hebt doorgemaakt?

- ▶ Ja, herbesmetting is mogelijk na ziekte: antistoffen verdwijnen na een tijdje
- ▶ Na COVID-19 infectie ontstaat weerstand die beperkt kan zijn en verschilt van persoon tot persoon
- ▶ De weerstand, ontwikkeld na COVID-19 infectie, kan laag zijn
- ▶ Ook mensen die behandeld worden voor COVID-19, krijgen het vaccin
- ▶ Na vaccinatie ontwikkel je sterke weerstand tegen COVID-19

Kan ik toch nog ziek worden als ik het vaccin gehad heb?

► Efficiëntie van het vaccin

→ Tussen de 70 – 90%

→ Lichtjes verschillend per vaccin

→ Afhankelijk van eigen immuniteit

× Gevolg: Beschermen van zwakkeren in maatschappij

→ Reden: Minder goed immuunsysteem


Is het gevaarlijk om je te laten vaccineren voor COVID-19 als je andere vaccins hebt gekregen?

- ▶ Uit voorzorg: Tijd tussen laten
 - Reden: Moeilijke inschatting welk vaccin een nevenwerking zou geven
 - Aanbevelingen:
 - × Eén maand na griepvaccinatie
 - × 14 dagen na pneumokokkenvaccinatie




Het vaccin is veilig!

- ▶ Veiligheidsvereisten COVID-19 vaccins = Dezelfde als voor elk ander vaccin in de EU → NIET verlaagd door pandemie!
- ▶ Vaccin is snel gemaakt, MAAR NIET OVERHAAST.
→ Pfizer = gerenommeerde firma met veel ervaring die volop inzet op:




Hoe kan dit zo snel?



Nevenwerkingen van het vaccin korte termijn

- ▶ Klassieke nevenwerkingen vlak na vaccinatie
 - Meer bij jongere mensen
 - Minder bij ouderen
- ▶ Roodheid op plek van inspuiting, vermoeidheid, milde koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen, gewrichtspijn
- ▶ Elke geneesmiddel, dus ook coronavaccin, heeft nevenwerkingen
- ▶ Patiënten blijven minstens 15 minuten onder observatie na vaccinatie.



Nevenwerkingen van het vaccin op lange termijn

- ▶ Geschiedenis leert ons dat de meeste 'late' nevenwerkingen van vaccins tussen 4-6 weken na vaccinatie optreden bij een heel klein percentage van de mensen.
- ▶ We verwachten weinig bijwerkingen die optreden na 6 weken na vaccinatie.



Zal het vaccin nog werkzaam zijn als er mutaties voorkomen?

- ▶ Elk virus muteert: het ene al wat sneller dan het andere
→ Voorbeeld: Voor griepvirus elk jaar nieuw vaccin nodig. Voor andere virussen zoals mazelen en rubella verloopt dat trager.
- ▶ Als mutatie optreedt → NIET noodzakelijk gevolgen voor werking van vaccin
- ▶ Alle vaccins zorgen voor minder ernstig verloop van het virus en bieden zo bescherming tegen ziekenhuisopnames
- ▶ Voordeel m-RNA vaccin: Snel in ontwikkeling en productie



**STAND VAN ZAKEN
ELZ ZUIDERKEMPEN**

Opzetten vaccinatiecentra ELZ Zuiderkempen

Nauwe samenwerking tussen ELZ Zuiderkempen en de 6 lokale besturen

Regio ELZ Zuiderkempen: 2 vaccinatiecentra. Werking copy/paste




De Waai in Geel voor inwoners Geel, Meerhout, Laakdal



De Zoerla voor inwoners Herselt, Hulshout, Westerlo


Vaccinaties – Organigram ELZ Zuiderkempen



Invullen van verschillende functies:

- **Programmamanager**
- **Centrumverantwoordelijken**
- **Populatiemanager**
- **Medisch en farmaceutisch verantwoordelijken**
- **Call center**
- **Medisch geschoolde medewerkers**
- **Niet-medisch geschoolde medewerkers**

Vaccinaties – Vaccinatiecentra ELZ Zuiderkempen



- Voorbije weken 2 dry-runs per centrum: testen procesflow
- Levering eerste vaccins vanaf 18 februari
- Vanaf 19 februari operationeel
- Opstart met 1 vaccinatielijn per centrum met mogelijkheid tot opschalen tot 4 lijnen per centrum

Vaccinaties – Vaccinatiecentra ELZ Zuiderkempen

- Uitnodigingen via centraal systeem, lokaal aangestuurd: via sms, mail en brief. Moet bevestigd worden via centraal registratiesysteem
- × Zorgverleners: zelf bepalen tijdsslot afspraak
- × Burgers: krijgen tijdsslot toegewezen. Optie om te weigeren, bevestigen of afspraak te verplaatsen.
- × Postcode woonplaats bepaalt vaccinatiecentrum (vast voor vaccinatiemoment 1 en 2)
- × Reservatie 2^{de} vaccinatie: bij bevestiging 1^{ste} vaccinatie of in VC bij toedienen 1^{ste} vaccinatie
- Centraal call center: beantwoorden telefoons m.b.t. bevestigen, verplaatsen afspraak, beantwoorden vragen, opvullen openstaande slots op basis van reservelijst

Vaccinaties – Vaccinatiecentra ELZ Zuiderkempen

- Thuisvaccinatie: enkel in hoogst uitzonderlijke gevallen!
- Vervoer voorzien voor minder mobiele mensen: mindermobiele centrales, taxidiensten, ...
- Gelijke vaccinatietred doorheen Vlaanderen aanhouden: beschikbare vaccins worden gelijk verdeeld over de verschillende vaccinatiecentra a rato van aantal inwoners.
- Inzetten op sensibilisering: werkgroep communicatie ism LOGO Kempen

Doel: minstens 70% vaccinatiegraad halen en behalen groepsimmunititeit!

In 4 stappen naar het verlossende prikje!

- | | |
|----------------|---|
| 1. Onthaal | Een onthaalmedewerker checkt je gegevens. |
| 2. Registratie | Een verpleegkundige overloopt met jou de medische vragenlijst (anamneselijst). |
| 3. Vaccinatie | Een verpleegkundige vaccineert je. |
| 4. Opvolging | Je wacht een kwartiertje in de wachtruimte onder toezicht van een arts die opvolgt of er eventuele bijwerkingen zijn. |

Vaccinatieflow

3-D rondleiding doorheen het vaccinatiecentrum



Vaccinaties – Wie komt wanneer aan de beurt?

- ▶ Fase 1a (momenteel lopende):
 - Bewoners en personeel van woonzorgcentra
Opgelet: assistentiewoningen niet, behalve als ze fysiek aan WZC vast zitten
 - Vervolgens: zorgprofessionals van ziekenhuizen
 - Eerstelijnszorgprofessionals en bewoners en personeel van collectieve zorginstellingen (voorzieningen mensen met beperking, kloosters, bijzondere jeugdzorg,..) + vrijwilligers
 - Daarna: niet-medisch personeel ziekenhuizen en zorginstellingen
- ▶ Fase 1b (huidige planning: vanaf maart):
 - 65-plus (huidige planning: vanaf maart)
 - 45-65 jaar risicopatiënten (onderliggende gezondheidsproblemen)
- ▶ Fase 2 (huidige planning: vanaf juni):
 - Andere risicogroepen
 - Rest bevolking + 18 jaar

Vaccinaties zorgprofessionals – Wie komt wanneer aan de beurt?

[Link naar overzicht van deze zorgprofessionals](#)

- ▶ **“Eerste groep” eerstelijnsprofessionals / “frontliners”:** huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, tandartsen, ... (in lijst aangeduid met “EG”)
→ Start 19 februari. Uitnodiging (via mail, brief of sms) om via Doclr een slot te boeken voor vaccinatie.
- ▶ **Andere eerstelijnsberoepsgroepen:**
→ Worden in een latere fase prioritair gevaccineerd.

Vaccinaties zorgprofessionals – Wie komt wanneer aan de beurt?

Hoe weet ik of ik op de lijst sta?

- Kijk op [Sta ik op de lijst?](#) of je als individuele zorgverlener bent opgenomen in de lijst.
- Sta je niet op de lijst? Kijk op de [website van VIVEL](#) wie de liaison voor je beroepsgroep is. Hiermee kan je contact opnemen om je te laten registreren in de lijst.

Let op! Je naam zal enkel verschijnen als jouw beroepsgroep aan de beurt is voor vaccinatie. (Op dit moment de “eerste groep” of “frontliners”).

Tip: installeer je [e-box](#) op je burgerprofiel. Daar kan je je uitnodiging downloaden vanaf die beschikbaar is zodat je effectief een afspraak kan boeken.

De vaccinatie in het vaccinatiecentrum start met het AstraZeneca vaccin, waardoor 55+ momenteel nog niet worden meegenomen.

Vaccinaties – Teller ELZ Zuiderkempen

<https://www.laatjevaccineren.be/covid-19/vaccinatieteller>

Alle leeftijden

KIES EEN DOELGROEP

- ☐ Enkel 65+
- ☐ Alle volwassenen (18+)
- ☒ Alle leeftijden

PROVINCIE

Antwerpen

EERSTELIJNSZONE

Zuiderkempen

SOORT VACCIN

(All)

STARTDATUM

28/12/2020


EINDDATUM


17/02/2021

LEGENDE KLEUR

1e dosis

2e dosis





**HOE OMGAAN MET ANGST EN
TWIJFELS?**

Streefdoel: 70 % vaccinatiegraad



RATIONELE EN EMOTIONELE ARGUMENTEN

► Dialoog

- Open, nieuwsgierige houding.
- Vraag naar bezorgdheden, bevestig dat vragen stellen en twijfel = ok
- Praat over mogelijke motivatie: waarom zou je het wél doen.
- Zet niet te veel druk, maar laat de vrije keuze. Mensen stellen makkelijker hun mening bij als ze niet het gevoel hebben dat ze moeten.

► Praat vanuit je eigen ervaring “ik”

- “Ik heb zelf van dichtbij gezien hoe gevaarlijk dit virus is”. Niet alleen voor kwetsbare doelgroepen, ook voor jonge gezonde mensen.
- “Ik laat mezelf vaccineren, mijn familie, ...”
- “Vergeleken met wat het coronavirus aanricht, vind ik de risico’s op nevenwerkingen van het vaccin verwaarloosbaar. Meer ernstige neveneffecten zoals heftige allergische reacties komen maar heel zelden voor”

Streefdoel: 70 % vaccinatiegraad

- ▶ Maak duidelijk dat de meeste mensen vertrouwen hebben in het vaccin = zet het als een evidentie
 - Ik raad iedereen aan om zich te laten vaccineren
 - De meeste mensen willen zich zo snel mogelijk laten vaccineren
 - Vlaamse communicatiecampagne
- ▶ Campagnemateriaal: www.laatjevaccineren.be

Fabels over het vaccin en feiten om ze te ontkrachten

FOUT

FEIT

Van het COVID-19-vaccin kun je COVID-19 krijgen.	Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen en kan nooit COVID-19 veroorzaken.
Ik ben gezond en heb dus geen vaccin nodig.	Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan het doorgeven aan kwetsbare bewoners, ook zonder zelf symptomen te hebben. Ook gezonde sportieve mensen kunnen op intensieve zorg belanden.
Ik heb nog geen COVID-19 gehad en zal het dus waarschijnlijk niet krijgen.	Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan het doorgeven aan kwetsbare bewoners, ook zonder zelf symptomen te hebben.
Ik behoor niet tot een risicogroep.	Als gezondheidswerker behoor je tot de groep van personen waarvoor de Hoge Gezondheidsraad een aanbeveling voor COVID-19-vaccinatie geeft. Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan het doorgeven aan kwetsbare bewoners, ook zonder zelf symptomen te hebben.

Fabels over het vaccin en feiten om ze te ontkrachten

FOUT

FEIT

Het vaccin is niet veilig.

De veiligheid van het vaccin werd uitgebreid onderzocht en heeft een zeer goed veiligheidsprofiel. In de fase 3-studies werden meer vrijwilligers ingesloten dan in de meeste andere vaccinstudies.

De meest voorkomende klacht na COVID-19-vaccinatie is pijn op de plaats van injectie. Algemene klachten zijn hoofdpijn, koorts of spierpijn. Die klachten duren één tot twee dagen en zijn gemakkelijk te verhelpen met een koortswerend middel of een pijnstiller.

Een gezond dieet en vitamine C-supplement zullen vermijden dat ik COVID-19 krijg.

Een gezond dieet en vitamine C kunnen nooit infectie met het coronavirus vermijden.

Het vaccin werkt niet, ik krijg er toch nog COVID-19 van.

Het COVID-19-vaccin is de beste manier om je te beschermen tegen de ziekte. Bij gezonde volwassenen is het zelfs meer dan 90% effectief in de preventie van COVID-19.

Die mRNA-vaccins kunnen je DNA veranderen.

RNA komt niet in de buurt van je DNA. Je DNA zit diep weggeborgen in de celkern waar het mRNA van het vaccin niet aan kan.

Flyer eenvoudige taal



Een vaccin krijgen
tegen corona, wat
betekent het?

Waarom is het vaccin belangrijk?

- ▶ Je voorkomt dat je corona krijgt.
- ▶ Je beschermt de andere bewoners en je familie.
- ▶ Je beschermt het personeel. Zo kunnen zij je de beste zorg geven.

Laten veel mensen zich vaccineren tegen corona?
Dan krijgen minder mensen corona. Zo kunnen de
regels tegen corona minder streng worden.

Wie krijgt het vaccin? En wanneer?

1. De **bewoners van een woonzorgcentrum**.
 - Zij zijn het meest kwetsbaar.
 - Ze leven in groep en verspreiden het virus gemakkelijk.
 - Veel mensen kunnen tegelijk besmet raken.

Daarom krijgen zij als eerste het vaccin
Samen met het personeel.

2. Daarna komen **de andere zorgcentra** aan de beurt.

- De kwetsbare personen in andere zorgcentra.
- Het personeel in ziekenhuizen.
- Ander personeel daarbuiten, zoals huisartsen, tandartsen, thuisverplegers, ...

3. Daarna krijgen **alle andere mensen** een vaccin.

Hoe werkt het vaccin tegen corona?

Door het vaccin maakt je lichaam antistoffen aan.
Die stoffen helpen om de virusdeeltjes te bestrijden.

Kom je later met corona in contact?
De antistoffen beschermen je.

Flyer beeldmateriaal

Op www.laatjevaccineren.be

▶ Hoe werkt het vaccin?



je krijgt
het vaccin



je maakt
anti-stoffen



de anti-stoffen
beschermen je

▶ Hoe krijg je het vaccin?



je krijgt een
spuit in de
bovenarm



na 3 of 4 weken
krijg je nog
een spuit



je moet de 2
spuiten krijgen,
alleen dan ben
je helemaal
beschermd



TIJD VOOR VRAGEN

Vragen over het vaccin?



Aarzel niet om deze te stellen aan de huisarts, de apotheker of de ziekenhuisapotheker!

Vragenronde



Nuttige websites

- ▶ <https://www.domusmedica.be/richtlijnen/themadossiers/vaccinaties/covid-19-coronavirus-vaccinatie>
- ▶ <https://www.laatjevaccineren.be/covid-19>
- ▶ <https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie>

Bronnen

- ▶ COVID-19 vaccination programme: Information for Healthcare practitioners- Public Health England
- ▶ EMA
- ▶ Pfizer
- ▶ FAGG
- ▶ VRT Nieuws - De Standaard
- ▶ Presentatie ELZ Leuven “COVID-vaccinatie” dd. 19 en 21 januari 2021




EERSTELIJNSZONE
ZUIDERKEMPEN



Contactgegevens ELZ Zuiderkempen

Chris Borgions
Coördinator



info@elzzuiderkempen.be
secretariaat@elzzuiderkempen.be
coordinator@elzzuiderkempen.be



014 56 42 58
0499 14 17 04



www.elzzuiderkempen.be