



Stand van zaken besmettingen binnen ELZ WE40

Besmettingen


Sinds vorige nieuwsbrief van eind oktober zijn de besmettingscijfers in onze zone verder gestegen, net zoals in de rest van ons land.

Het nationaal reproductiegetal op basis van het aantal nieuwe besmettingen blijft hoger dan 1. West-Vlaanderen kent begin november de hoogste incidentie, de hoogste positiviteitsratio, en zijn er in West-Vlaanderen beduidend meer hospitalisaties en opnames op intensive care dan in de meeste andere provincies. De positiviteitsratio in West-Vlaanderen bedroeg begin november 13.3% (in de nieuwsbrief van oktober was dit nog 6.3%).

Volgende tabel geeft de situatie in de verschillende provincies in eerste week van november weer. Ondertussen zijn we 2 weken verder er zijn de cijfers overal nog verder gestegen.

Periode 31/10/21- 06/11/21	Besmettingen 14d incidentie per 100.000	% Wijziging Gevallen (7d)	Aantal testen/ 100.000	Rt infecties	PR	Hospitalisaties 7d incidentie per 100.000 ¹⁰	ICU bezetting	Verdubbelings/ halveringstijd nieuwe hospitalisaties	Alarmniveau
België	959	+5%	4 531	1,093	11,7%	10,7	22%	25	4
Antwerpen	1.043	+3%	4 764	1,063	12,0%	10,1	23%	15	4
Brabant wallon	1.065	-14%	4 743	0,945	11,0%	4,7	35%	11	4
Hainaut	692	+2%	3 447	1,097	10,9%	10,0	18%	56	4
Liège	1.175	-11%	4 069	0,989	14,9%	14,4	27%	56	5
Limburg	1.035	+11%	4 465	1,133	13,5%	9,9	20%	40	4
Luxembourg	1.026	+13%	4 307	1,129	13,2%	8,7	16%	63	4
Namur	1.016	-5%	4 042	1,038	12,6%	6,8	22%	-24	4
Oost-Vlaanderen	823	+25%	4 138	1,217	11,6%	8,0	17%	23	4
Vlaams-Brabant	867	+7%	4 621	1,099	10,8%	5,5	19%	11	4
West-Vlaanderen	1.163	+32%	5 246	1,263	13,3%	19,2	27%	20	5
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	768	-14%	4 810	0,949	8,1%	13,5	23%	25	4
Deutschsprachige Gemeinschaft	1.507	-12%	3 863	0,990	19,7%	20,5	22%	NA	5


De besmettingen situeren zich over alle leeftijdscategorieën. Volgende grafiek geeft de leeftijdsverdeling van de besmettingen in West-Vlaanderen weer.




Op 22 november varieert de 7-daagse positiviteitsratio binnen de eerstelijnszone We40 tussen de 13.7 en de 17.4%. Een maand geleden, op 22 oktober varieerde deze tussen 4.5% en 6.7% en in de eerste week van november zaten we tussen de 9.9% en 12%.

De 7 dagen incidentie voor de verschillende gemeentes binnen onze zone ligt momenteel tussen de 1201 en 1868 per 100.000 inwoners. In de laatste 7 dagen werden 1186 nieuwe besmettingen vastgesteld in onze zone.


Onderstaande tabel geeft per week en per gemeente de 7-daagse incidentie (het aantal nieuwe besmettingen in de laatste 7 dagen per 100000 inwoners) weer. De data op de as onderaan geeft weer wanneer de meting werd opgenomen en betreft telkens de afgelopen 7 dagen. De grote stijging sinds begin oktober is heel duidelijk te zien.




Hieronder per week het effectieve aantal nieuwe besmettingen in de laatste 7 dagen, per gemeente en voor de hele Eerstelijnszone We40.



Hieronder een grafische voorstelling van de evolutie in 2021.






De hospitalisatiecijfers stijgen in heel België mee met de besmettingscijfers. De verwachting is dat zij de komende periode ook nog verder zullen stijgen. Er is verder een duidelijke toename van de incidentie van de hospitalisaties per leeftijd; en voor elke leeftijdsgroep een hogere incidentie bij niet-gevaccineerde personen vergeleken met de gevaccineerden, behalve voor 85-plussers waar de aantallen klein zijn en dus minder betrouwbaar. Net zoals voor de besmettingen is er voor ongeveer alle leeftijdscategorieën en zowel bij gevaccineerde als niet gevaccineerde personen een toename van de incidentie, passend bij een sterkere blootstelling aan het virus.


Dankzij de vaccinatie liggen de ziekenhuisopnames (covid) in verhouding tot het aantal besmettingen wel een stuk lager dan in de vorige golven. De vaccins geven nog steeds voldoende bescherming tegen ernstige ziekte. Wanneer men de incidentie van besmettingen en aantal hospitalisaties van de vierde golf vergelijkt met deze van de tweede en derde golf, dan ziet men een duidelijk afwijkende trend in de huidige golf, waarbij de toename van de hospitalisaties veel trager verloopt dan deze voor besmettingen, terwijl dat voor golf 2 en 3 niet zo was. Zonder vaccinatie was het aantal hospitalisaties en het aantal overlijdens met het huidig niveau van viruscirculatie veel hoger geweest. Er is algemeen wel een tijdsinterval tussen de stijging van de verschillende indicatoren (eerst toename besmettingen, dan hospitalisaties en dan opnames op de intensieve zorgen). De verder sterk stijgende trend van besmettingen zal de komende weken dus zorgen voor een toenemende druk op de ziekenhuiscapaciteit, onder meer ook door afwezigheid van zorgpersoneel, met een impact ook op de niet-COVID zorg.

Het is dus van belang dat het niveau van de viruscirculatie naar beneden moet worden gebracht ter bescherming van de ziekenhuiscapaciteit, maar ook van de eerstelijnszorg en het test- en triagesysteem.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de ziekenhuisopnames het afgelopen jaar in de 3 ziekenhuizen in de Brugse regio weer (1/1 tem 21/11). Het aantal ziekenhuisopnames ligt hoger (dubbel zo hoog) dan in vorige golf (april), maar zoals u op een van voorgaande grafieken kunt zien, zijn er 5 tot zelfs 7 keer meer besmettingen in deze vierde golf dan in de derde besmettingsgolf in april.



Volgende grafiek toont de evolutie van de bedbezetting op intensieve zorgen in de 3 ziekenhuizen in onze Brugse regio van 1 januari 2021 tem 22 november 2021. Ook hier ziet u duidelijk de impact van de vaccinatie. De covid-opnames op intensieve zorgen liggen beduidend lager dan tijdens de derde golf, ondanks dat er veel meer besmettingen zijn dan tijdens de derde golf.



Maatregelen

Het blijft van het grootste belang om de basishygiënemaatregelen te respecteren, naast het volgen van de maatregelen opgelegd door de federale overheid.


Het effect van de vaccinatie is duidelijk te zien in onze ziekenhuisopnames, de opnames op intensieve zorgen en in de sterftecijfers ten gevolge van covid-19. Wanneer men uitgenodigd wordt voor een boosterprik, is het belangrijk om hierop in te gaan. Een herhalingsvaccinatie houdt je bescherming tegen covid-19 op het hoogste niveau. De vaccins werken heel goed tegen huidige varianten en er zijn nog geen nieuwe vaccins op komst.

Op deze manier kunnen we de werklast voor zowel de eerste als de tweede lijn in de zorg weer 'beheersbaar' maken en de winter doorkomen.




Testen

Waar kunt u een test laten afnemen?

- Bij de apotheek
- In een test- en triagecentrum
- Bij de huisarts



CORONATEST NODIG ?

-  Ga of telefoneer niet onmiddellijk naar je huisarts,
-  maar wacht op je **testcode** als je contact had met iemand die corona heeft
-  of gebruik de **zelfevaluatie tool** als je symptomen hebt

Nationaal Crisiscentrum .be

Er bestaan 3 soorten testen:

- PCR testen (afgenomen door huisartsen en in test- en triagecentra)
- Snelle antigeentesten (afname door uw lokale apotheek)
- Zelftesten (vrij te koop in uw lokale apotheek)

Wie kan getest worden in de apotheek met een snelle antigeentest?

- Symptomatische personen zonder CTPC code
- Symptomatische personen met een CTPC code van de zelfevaluatie tool van de overheid via [mijngezondheid.be](https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat) of <https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat>
- Terugkerende reizigers die een CTPC code ontvingen nadat ze hun PLF invulden
- Personen die een COVID Safe Ticket (CTS) of EUD digitaal certificaat willen voor een reis of een evenement

Hoogrisicocontacten worden enkel met een PCR test getest. Dit kan in een test- en triagecentrum of bij de huisarts.

Een positieve snelle antigeentest zal nooit een herstelcertificaat genereren. Hier voor is een PCR test vereist.

Binnen de 15 minuten is er resultaat van een snelle antigeentest. Dit resultaat is te raadplegen op www.mijngezondheid.be via de door de apotheek gecreëerde CTPC code. Een antigeentest wordt afgenomen bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

De antigeentesten zijn volledig terugbetaald in geval van covid-symptomen of terugkeer uit het buitenland. In functie van een covidsafeticket of een Europees covidcertificaat is de kostprijs 30 euro/test.

Hoe geraak je aan een testcode?

- Via de contacttracing omdat je een hoogrisicocontact gehad hebt
- Via de zelfevaluatietool van de overheid en via mijngezondheid.be kun je online een testcode aanvragen in geval dat je symptomen hebt die mogelijks op een covidbesmetting duiden
- Via de overheid na het invullen van het PLF wanneer je terugkeert uit het buitenland
- Er wordt een testcode aangemaakt door uw huisarts of uw apotheek

Contacttracing

Gezien de grote hoeveelheid aan besmettingen worden enkel positief geteste mensen nog opgebeld door de contacttracing. Hoogrisicocontacten ontvangen een bericht via sms. Op dit ogenblik lukt het de centrale contacttracing niet meer om eenieder die besmet is te contacteren. Men is momenteel bezig met aanwervingen om nog meer op te schalen.

Intussentijd willen we graag eenieder oproepen om in geval van positieve test spontaan uw hoogrisicocontacten te verwittigen. Ten aanzien van hoogrisicocontacten willen we graag oproepen om de nodige actie te ondernemen, met name quarantaine en testing.

Vaccinaties binnen ELZ WE40

Vaccinatiestrategie

Op dit moment zijn we volop bezig met het toedienen van extra prikken met het Pfizer-vaccin. Bijna 8000 inwoners van onze eerstelijnszone ontvingen reeds hun derde prik.

Volgende groepen werden reeds gevaccineerd:

- inwoners ouder dan 12 jaar met een verminderde immuniteit
- alle burgers ouder dan 85 jaar
- alle mensen uit de woonzorgcentra, assistentiewoning, dagverzorgingscentra, psychogeriatrische voorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen

Volgende groepen zijn we reeds mee bezig of worden binnenkort uitgenodigd voor een extra prik:

- 65-plussers
- Zorgverleners
- Mensen die een eerste prik met het Johnson&Johnson vaccin kregen
- Medewerkers van het vaccinatiecentrum en van de test-en triagecentra

Tegen kerst is het de bedoeling dat al bovenstaande groepen hun vaccin ontvangen hebben. Het is het systeem van de overheid die de volgorde van uitnodigen bepaalt. We kunnen de mensen die in aanmerking komen voor een boosterprik pas uitnodigen in het vaccinatiecentrum wanneer de tussentermijn van 2 (Johnson&Johnson), 4 (AstraZeneca) of 6 (Pfizer) maanden verstreken is. Heel wat 65-plussers kunnen bijgevolg pas tussen half november en half december gevaccineerd worden. De meeste zorgverleners ontvingen vorige week reeds een uitnodiging omdat bij velen van hen de intervaltijd ondertussen verstreken is. We doen er alles aan om van zodra mensen uitgenodigd kunnen worden, ze zo snel mogelijk van een afspraak te voorzien.

Zorgverleners uit de ziekenhuizen zullen met het Moderna-vaccin in de ziekenhuizen zelf ingeënt worden. Met betrekking tot de zorgverleners uit residentiële zorgvoorzieningen (zoals VAPH, WZC, ...)

zal er contact genomen worden door de populatiemanager (tim@we40.be) van de eerstelijnszone om af te spreken hoe de vaccinaties van het zorgpersoneel zullen verlopen. Ofwel kunnen de zorgverleners in het vaccinatiecentrum ingeënt worden, ofwel kan er een vaccinatiemoment in de eigen collectiviteit voorzien worden en zorgt het vaccinatiecentrum voor de vaccins.

Heel wat zorgverleners ontvingen reeds een uitnodiging voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum. Indien de vaccinatie in het ziekenhuis of in de eigen collectiviteit zal gebeuren, is het zeer belangrijk dat deze mensen hun vaccinatie afspraak in het vaccinatiecentrum annuleren. Zo vermijden wij no-shows en kunnen we een andere persoon op dit moment inboeken. Alvast dank om dit zeker niet te vergeten!

Zorgverleners die nog geen uitnodiging ontvingen kunnen zelf nagaan of ze op de lijst staan en dit via www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgie.be. Meer informatie hierover vind je op www.laatjevaccineren.be (bij FAQ).

Binnenkort kunnen we ook de mensen die een eerste prik ontvingen met het Johnson&Johnson vaccin beginnen uitnodigen. Ook bij deze groep wordt rekening gehouden met de intervaltermijn (2 maanden).

Nieuwe 12-jarigen worden eveneens automatisch uitgenodigd om hun eerste en tweede prik in het vaccinatiecentrum te komen halen. Ook mensen die zich alsnog wensen in te enten, kunnen contact opnemen met het callcenter om een afspraak in te boeken.

Ondertussen heeft de regering beslist dat alle Belgen ouder dan 12 jaar een boostervaccin dienen te krijgen. De vaccinatiecentra dienen hiervoor nog verder open te blijven tot eind april.

Aantal gevaccineerd

Onderstaande tabel geeft de vaccinatiecijfers in onze eerstelijnszone weer (data tem 17/11). 85% van onze inwoners is ingeënt tegen covid-19. Wat betreft de inwoners ouder dan 12 jaar, hebben we een vaccinatiegraad van 96%.

Op 22/11 hebben bijna 8000 mensen uit onze zone reeds een extra prik ontvangen. De komende periode zullen nog 18000 mensen een extra prik krijgen.

Aantal volledig gevaccineerd

	aantal	bevolking	pct
Vlaanderen	6.653.062	5.333.002	80,16%
West-Vlaanderer	1.203.312	996.289	82,80%
ELZ WE40	76.659	65.053	84,86%
		min 1 prik	85,37%

Historiek WE40

	aantal	pct
17/nov	65.442	85,37%
14/okt	65.186	85,03%
17/sep	64.977	84,78%
18/aug	64.476	84,11%
15/jul	59.686	77,86%
15/jun	44.555	58,12%
14/mei	28.802	37,57%
16/apr	16.790	21,99%
18/mrt	8.139	10,66%
18/feb	2.982	3,91%

vaccinatiecijfers tot en met 17 november

Per gemeente

	bevolking	gevaccineerd	deels	volledig
Jabbeke	14.081	12.199	63	12.136
		86,63%	0,45%	86,19%
Zedelgem	22.901	19.493	123	19.370
		85,12%	0,54%	84,58%
Beernem	15.845	13.551	85	13.466
		85,52%	0,54%	84,99%
Oostkamp	23.832	20.199	118	20.081
		84,76%	0,50%	84,26%

Groepen

	totaal	gevaccineerd	deels	volledig
Totale bevolking (doel 79%)	76.659	65.442	389	65.053
		85,37%	0,51%	84,86%
12+ te vaccineren (doel 90%)	67.372	64.751	319	64.432
		96,11%	0,47%	95,64%
18+ volwassen bevolking	62.301	59.943	264	59.679
		96,22%	0,42%	95,79%
65+ senioren	16.916	16.518	84	16.434
		97,65%	0,50%	97,15%
3de prik (immuunst/65+/zorg)	21.947	6.189		
		28,20%		

Vaccinatiecentra

Naar aanleiding van de recente beslissing dat de ganse bevolking ouder dan 12 jaar een boostervaccin dient te ontvangen, zal het hele vaccinatiegebeuren verder verlengd worden na 1 januari tot en met eind april.

Eind april sluiten de vaccinatiecentra. Men sluit niet uit dat er in het najaar nog een vierde prik dient toegediend te worden aan de bevolking en dat de vaccinatiecentra mogelijks in de herfst terug de deuren moeten openen.

Communicatiemateriaal

Algemeen:

Het blijft aangewezen om te communiceren over het belang van het respecteren van de **basismaatregelen!**



Via volgende linken kunt u infotekst terugvinden en de affiche downloaden mbt de **herhalingsvaccinatie**.

Infotekst:

<https://www.laatjevaccineren.be/hou-je-bescherming-tegen-covid-19-op-het-hoogste-niveau-met-een-herhalingsvaccin>


Affiche:

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Herhalingsvaccinatie%2065%2B_A3.pdf



Banner met basiscijfers vaccinatie in onze zone:

Hieronder ook de banner met de basiscijfers van onze Eerstelijnszone. Deze banner mag vrij gedeeld worden. Wij delen deze via onze sociale kanalen en website.



Covid gerelateerde informatie

Op de website www.info-coronavirus.be kunt u nog steeds alle up-to-date informatie mbt het coronavirus vinden. Je vindt er onder meer de huidige maatregelen, informatie mbt quarantaine en isolatie en wat de procedure is wanneer je zelf symptomen hebt of contact gehad hebt met een besmet persoon.

Op de website www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie mbt de vaccinatiestrategie.

Via volgende link kunt u de nieuwsflash van 4 november van het logo mbt covid-19 raadplegen: <https://mailchi.mp/logobrugge-oostende/nieuwsflash-groepsaankoop-co2-meters-2621542?e=669b0d2a49>. Je vindt er een overzicht van allerlei materialen, visuals en methodieken om jouw inwoners, cliënten, patiënten, ... te sensibiliseren rond covid-19.

Tot slot delen we graag ook volgende visual:

WAT BIJ SYMPTOMEN OF HOOGRISICOCONTACT?

JE HEBT SYMPTOMEN



DOE DE ZELFTEST

[HTTPS://SAT.INFO-
CORONAVIRUS.BE/NL/FORMULIER/SAT](https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat)



JE HEBT HOOGRISICOCONTACT GEHAD

-  < 1,5 meter afstand met besmette persoon
-  + 15 min contact met besmette persoon zonder mondmasker
-  + 15 min vervoer samen met besmette persoon (auto, bus, trein)



BEL 0800 14 689
OF
BEL 022 14 19 19

