

overhoop

Samen voorbij trauma
Van preventie tot herstel

SAMEN VOORBIJ TRAUMA

Van preventie tot herstel


Houvast voor huisartsen
(WGC De Ridderbuurt)

**voor betere detectie, signalisatie,
toeleiding en opvolging van gezinnen
in een kwetsbare situatie**



WGC De Ridderbuurt

- Traumasensitief multidisciplinair zorgteam
- Patiëntenpopulatie met frequent kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen
- Vertrouwenspersoon 'van de wieg tot het graf'
- Visie op gezondheid = POSITIEVE GEZONDHEID (spinnenwebmodel)



Houvast om casussen te benaderen en gezinnen op te volgen

Wordt gebruikt bij signalen/casussen die een **niet-pluis gevoel** uitlokken

Houvast voor de individuele hulpverlener bij structureren specifieke casus

Houvast als leidraad bij casusbesprekingen met zorgteam (gebracht door dossierbeheerder casus)

Acute (wekelijkse) casusbesprekingen obv (nieuwe) signalen

3x/jaar ikv periodieke opvolging


Intern gebruik binnen eigen team

Maar ook tot doel gemeenschappelijke taal en makkelijke info uitwisseling met externe partners

Casus

Vrouw 25j, zwanger, 2 kindjes
2,5j en 1j


- Nieuwe zwangerschap ongepland
- Zwangerschapsmisselijkheid ++
- Maakt zich zorgen over man (35j):
drinken in bijzijn kinderen, verbale
agressie
- Financiële druk: geen inkomen vrouw
- Afhankelijk van echtgenoot voor
verblijfsvergunning
- Huidige huisvesting niet geschikt voor
5 personen




Houvast om casussen te benaderen en gezinnen op te volgen

Vertrekken van signalen die een **niet-pluis gevoel** uitlokken

- Adverse Childhood experiences
- Signalen bij kind
- Signalen verontrustende leefomgeving (gezin, ouder, ouder/kindrelatie)
- Signalen vanuit externe betrokkenen



- Nieuwe zwangerschap **ongepland**
- Zwangerschapsmisselijkheid ++
- Maakt zich **zorgen** over man (35j):
drinken in bijzijn kinderen, verbale
agressie
- **Financiële** druk: geen inkomen
vrouw
- **Afhankelijk** van echtgenoot voor
verblijfsvergunning
- Huidige **huisvesting** niet geschikt
voor 5 personen




- Tijdslijn signalen
- Netwerk en partners
- ACEs-PACEs kinderen gezin
- Signs of safety 3 kolommen
- Spinnenweb positieve gezondheid

1. Tijdslijn signalen (chronologisch, vul steeds aan)

Signalen kunnen zowel van kind, ouder als omgeving komen


Datum/periode	Gebeurtenis (gedrag, ernst, frequentie, wat? Wie?)	Impact



1. Tijdslijn signalen (chronologisch, vul steeds aan)

Signalen kunnen zowel van kind, ouder als omgeving komen

Datum/periode	Gebeurtenis (gedrag, ernst, frequentie, wat? Wie?)	Impact
17/03/2019	psychische problemen man (vrouw nog niet in het land) type <u>surmenage</u> → korte psychiatrische ondersteuning	stress
01/05/2022	Attest slagen en verwondingen vrouw nav <u>intrafamiliaal</u> geweld	Stress, milde fysieke letsels (blauwe plekken)
21/08/2022	Man geeft aan communicatiemoeilijkheden vrouw (verwijzing CAW), financiële stress	
Doorheen 2022	Momenten van escalatie <u>intrafamiliaal</u> geweld tijdens zwangerschap (<u>vnl</u> situationeel)	Stress, milde fysieke letsels
26/07/2024	Vrouw vermeldt alcoholprobleem man en momenten verbale agressie, ongeplande zwangerschap	




2. Partner/netwerk, informeel + professioneel, actief + passief (+duur)

Zet in **Rood** welke partners niet meer actief betrokken zijn

Netwerk	Partner + aanspreekpersoon voor contactgegevens zie CC contactpersonen	Periode/ <u>duur</u>	<u>Opm</u>
INFORMEEL			
Familie Voeg svt hieronder genogram toe			
Buiten familie			
PROFESSIENEEL			
Binnen WGC			
Buiten WGC			
Gerechtelijk/gemandateerd			


Extra info (bv **genogram** via foto invoegen):



2. Partner/netwerk, informeel + professioneel, actief + passief (+duur)


Zet in **Rood** welke partners niet meer actief betrokken zijn

Netwerk	Partner + aanspreekpersoon voor contactgegevens zie CC contactpersonen	Periode/ <u>duur</u>	Opm
INFORMEEL			
Familie <i>Voeg evt hieronder <u>genogram</u> toe</i>	Man 35j		
	Vrouw 25j		
	Jongen 2,5j		
	Meisje 1j		
	Ongeboren foetus 12w		
	Broer man in België (Limburg)		
	Zussen vrouw in Nederland		
	Familie Irak		
Buiten familie	Vriendin vrouw NL les		
	Collega werk man		
PROFESSIONEEL			
Binnen WGC	Huisarts		
	Vroedvrouw		
	Maatschappelijk werk		
Buiten WGC	OCMW	2019-2021	
	CAW	2022	
	Psychiater man	2019	
	Gezinswerking buurthuis Lampeke (<u>Prego</u>)	2023-	
	K&G?		
	Parel ziekenhuis?		
Gerechtelijk/gemandateerd	/		



3. Ingrijpende en beschermende factoren kinderen gezin [Infographic-PACES.ashx \(augeo.nl\)](https://www.augeo.nl/infographic-paces)

Om algemeen beeld te hebben focussen we op (P)ACEs van de kinderen als groep. Bij commentaar onderaan of in tekst achter specifieke (P)ACE kan steeds extra info gegeven worden over (P)ACEs specifieke kinderen en/of ouders




Ingrijpende en beschermende factoren kindergroep

Hoe meer ingrijpende jeugdervaringen, hoe groter de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten, ongezond gedrag en lagere levensverwachting. Mensen met ≥ 4 ACEs hebben een grotere kans om 20 jaar eerder te overlijden. Beschermende factoren kunnen de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (deels) tegengaan

ACEs (Ingrijpende jeugdervaringen)	PACEs (Beschermende factoren)
☐ Lichamelijke mishandeling ☐ Psychische mishandeling ☐ Seksueel misbruik ☐ Lichamelijke verwaarlozing ☐ Psychische verwaarlozing ☐ Getuige van Intra familiaal geweld (IFG) ☐ Echtscheiding tussen ouders ☐ Ouder met psychische ziekte ☐ Ouder met verslavingsproblematiek ☐ Gezinslid in gevangenis ☐ Opgroeien in structurele armoede ☐ Overlijden van een ouder ☐ Chronisch pesten, racisme, discriminatie ☐ Dakloosheid	☐ Onvoorwaardelijke liefde van ouder/verzorger ☐ Een beste vriend(in) hebben ☐ Onderdeel zijn van een (sociale) groep ☐ Een vertrouwenspersoon buiten het gezin ☐ Bijdragen aan de gemeenschap ☐ Wonen in een schoon en veilig thuis met voldoende eten ☐ Goed onderwijs volgen ☐ Een hobby hebben ☐ Fysiek actief zijn ☐ Structuur en routine hebben

Commentaar (bv extra info rond PACEs gezinsleden):



3. Ingrijpende en beschermende factoren kinderen gezin [Infographic-PACES.ashx \(augeo.nl\)](https://augeo.nl/infographic-paces)

Om algemeen beeld te hebben focussen we op (P)ACEs van de kinderen als groep. Bij commentaar onderaan of in tekst achter specifieke (P)ACE kan steeds extra info gegeven worden over (P)ACEs specifieke kinderen en/of ouders

Ingrijpende en beschermende factoren kindergroep

Hoe meer ingrijpende jeugdervaringen, hoe groter de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten, ongezond gedrag en lagere levensverwachting. Mensen met ≥ 4 ACEs hebben een grotere kans om 20 jaar eerder te overlijden. Beschermende factoren kunnen de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (deels) tegengaan


ACEs (Ingrijpende jeugdervaringen)	PACEs (Beschermende factoren)
☐ Lichamelijke mishandeling ☐ Psychische mishandeling ☐ Seksueel misbruik ☐ Lichamelijke verwaarlozing ☐ Psychische verwaarlozing ☒ Getuige van Intra familiaal geweld (IFG) ☐ Echtscheiding tussen ouders ☒ Ouder met psychische ziekte ☒ Ouder met verslavingsproblematiek ☐ Gezinslid in gevangenis ☒ Opgroeien in structurele armoede ☐ Overlijden van een ouder ☐ Chronisch pesten, racisme, discriminatie ☐ Dakloosheid	☒ Onvoorwaardelijke liefde van ouder/verzorger ☐ Een beste vriend(in) hebben ☐ Onderdeel zijn van een (sociale) groep ☒ Een vertrouwenspersoon buiten het gezin ☐ Bijdragen aan de gemeenschap ☒ Wonen in een schoon en veilig thuis met voldoende eten ☐ Goed onderwijs volgen ☐ Een hobby hebben ☐ Fysiek actief zijn ☒ Structuur en routine hebben

Commentaar (bv extra info rond PACES gezinsleden):

4. Overzicht en plattegrond: informatie verzamelen en analyseren

Opnieuw invullen bij elke bespreking/analyse moment (copy paste voor nieuw blanco sjabloon). Recentste bovenaan.


Waarover maken we ons zorgen?	Wat gaat er goed?	Wat moet er gebeuren?
Info verzamelen en analyseren zodat we de zorg goed te pakken krijgen om van hieruit verder te werken richting Toekomst!	Verder bouwen op wat werkt Bestaande Krachten Bestaande Veiligheid	Veiligheidsdoel Volgende stappen Wie (verwijzen of binnen WGC)? Wat?



4. Overzicht en plattegrond: informatie verzamelen en analyseren


Opnieuw invullen bij elke bespreking/analyse moment (copy paste voor nieuw blanco sjabloon). Recentste bovenaan.

Waarover maken we ons zorgen? <i>Info verzamelen en analyseren zodat we de zorg goed te pakken krijgen om van hieruit verder te werken richting Toekomst!</i>	Wat gaat er goed? <i>Verder bouwen op wat werkt Bestaande Krachten Bestaande Veiligheid</i>	Wat moet er gebeuren? <i>Veiligheidsdoel Volgende stappen Wie (verwijzen of binnen WGC)? Wat?</i>
- Zwangerschap eerder moment van stress/escalatie geweld in gezin - Draagkracht mama - Ongepland nieuwe zwangerschap - Financiële druk - Huisvesting - Verblijfspapieren - Afhankelijkheid vrouw - Weinig openheid man voor hulp eigen problematiek	- Veel liefde naar kinderen - Veel liefde naar elkaar ondanks moeilijkheden - Mama komt hulp zoeken - Netwerk aanwezig (zij beperkt): vriendin mama, buurtwerking - NL les mama	Zie volgende slides




5. Inschatting - beoordeling

- Schaalvraag:
Op een schaal van 0 tot 10 waarbij 10 is 'ik maak mij geen zorgen, de kinderen krijgen alles wat ze nodig hebben om goed groot te worden en te ontwikkelen' en waarbij 0 is 'ik maak mij zo'n ernstige zorgen over de ontwikkeling van de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen blijven' Waar schaal je je op basis van de info die je nu hebt?
- Wie moet mee inschatten (bv andere partner, consultlijn)?



Inzetten op veiligheid: onmiddellijke actie en externe partners betrekken




Inzetten op veerkracht-verbinding: informatie, tools, netwerk, ...



Na analyse casus geen niet-pluisgevoel meer.
Geen specifieke opvolging

Gebruik **wegwijzer niet-pluisgevoel** voor het vinden van gepaste partners zowel naar consult als veiligheid als veerkracht




5. Inschatting - beoordeling


- Schaalvraag: 5

Op een schaal van 0 tot 10 waarbij 10 is 'ik maak mij geen zorgen, de kinderen krijgen alles wat ze nodig hebben om goed groot te worden en te ontwikkelen' en waarbij 0 is 'ik maak mij zo'n ernstige zorgen over de ontwikkeling van de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen blijven' Waar schaal je je op basis van de info die je nu hebt?

- Wie moet mee inschatten(bv andere partner, consultlijn)? K&G als betrokken




Inzetten op veiligheid: onmiddellijke actie en externe partners betrekken



Inzetten op veerkracht-verbinding: informatie, tools, netwerk, ...



Na analyse casus geen niet-pluisgevoel meer. Geen specifieke opvolging




6. Conclusies en acties (zie ook 3^e kolom)

Welke stappen moeten ondernomen worden?

DRINGENDE ACTIE IFV VEILIGHEID

- Wie-wat-hoe?
- Wat is er nodig opdat wij mogen lossen ?

Gebruik **wegwijzer niet-pluisgevoel** voor het vinden van gepaste partners zowel naar consult als veiligheid als veerkracht




6. Conclusies en acties (zie ook 3^e kolom)

Welke stappen moeten ondernomen worden?

DRINGENDE ACTIE IFV VEILIGHEID

- **Wie-wat-hoe?** Ondersteuning CAW mama rond IFG situatie, hulplijnen acute crisis (noodnummers)
 - Maatschappelijk werk leidt mama toe naar CAW
 - Huisarts bespreek noodnummers in geval van acute crisis
- **Wat is er nodig opdat wij mogen lossen ?** Ondersteuning en opvolging CAW



6. Conclusies en acties (zie ook 3^e kolom)

Welke stappen moeten ondernomen worden?


ACTIES OM VEERKRACHT-VERBINDING TE VERSTERKEN

- o Wie/wat/hoe/wanneer?
- o Hoe opvolgen?

ACTIE NAAR ZORGVERLENER IFV DRAAGKRACHT

- Hebben betrokken hulpverleners daarnaast nog iets nodig voor eigen draagkracht?

Gebruik **wegwijzer niet-pluisgevoel** voor het vinden van gepaste partners
zowel naar consult als veiligheid als veerkracht



6. Conclusies en acties (zie ook 3^e kolom)


Welke stappen moeten ondernomen worden?


ACTIES OM VEERKRACHT-VERBINDING TE VERSTERKEN

- **Wie/wat/hoe/wanneer?**
 - Netwerk exploreren en verruimen
 - Maatschappelijk werk
 - stemt af met Kind&Gezin en Buurtwerking ivm verdere stappen na toestemming mama
 - rechtenverkenning ism OCMW
 - financiële ondersteuning
 - sociale huisvesting ?
 - Huisarts bespreekt psychische begeleiding met papa
 - Vroedvrouw stemt met Parelcoach in ziekenhuis
- **Hoe opvolgen?** Herbespreken na gedane actief op multidisciplinair overleg

ACTIE NAAR ZORGVERLENER IFV DRAAGKRACHT

- **Hebben betrokken hulpverleners daarnaast nog iets nodig voor eigen draagkracht?** Op dit moment geen nood bij hulpverlening. Wel debriefing in achterhoofd houden





Registratie in medisch dossier en opvolging

- Zorgelement (ICPC Z20 Probleem met gezin)
- Dossierbeheerder: centraal aanspreekpunt voor informatie rond gezin
- Houvast als document in dossier met bovenstaande info
- 3x/j lijst gezinnen uit medisch dossier voor MDO kwetsbare gezinnen
 - proactief vinger aan de pols houden
 - Dossierbeheerder zet casus op lijst voor bespreking zo nodig
 - 1x/j met externe intervisor
- Acute casusbesprekingen op wekelijks overleg volgens houvast zo nodig

Traject binnen WGC in 2024

- **Interne WG** Brede kijk op het gezin
 - 2 Huisartsen, maatschappelijk werker, vroedvrouw, verpleging, kine
 - Maandelijkse bijeenkomst + werktijd
- **Vormingen** voor zorgteam Ridderbuurt rond veilig en verbonden opgroeien
- Snel overzichtstekening en draft invuldocument
→ Bijsturing obv feedback team en ervaringen in gebruik en bij besprekingen

MDO kwetsbare gezinnen

- 1^e besprekingen MDO kwetsbare gezinnen steeds met intervisie (4x)
- 1^e MDO kwetsbare gezinnen zonder intervisie november 2024
 - Casussen overlopen obv houvast invullen in dossier
- Vaste inbouw in jaarlijkse vergaderkalender

Ontwikkeld materiaal: houvast (template medisch dossier)

DATUM HUG REGISTRATIE: XX/XX/XXXX

Z20 HUG (Hulpbehoevend Uitgedaagd Gezin) ANALYSE

HOOFDOPVOEDER (centraal dossier):

DOSSIERBEHEERDER WGC:

1. Tijdslijn signalen (chronologisch, vul steeds aan)

Signalen kunnen zowel van kind, ouder als omgeving komen

Datum/periode	Gebeurtenis (gedrag, ernst, frequentie, wat? Wie?)	Impact

2. Partner/netwerk, informeel + professioneel, actief + passief (+duur)

Zet in Rood welke partners niet meer actief betrokken zijn

Netwerk	Partner + aanspreekpersoon voor contactpersoon zie CC contactpersoon	Periode/duur	Staat
INFORMEEL			
Familie	Voeg est hieronder gegevens toe		
Buiten familie			
PROFESSIEEL			
Binnen WGC			
Buiten WGC			
Gerechtelijk/gemandateerd			

Extra info (bv ~~aanpak~~ via foto invoegen):

3. Ingrijpende en beschermende factoren kinderen gezin [Infographic-PACES.ashx](#) ([augeo.nl](#))

Om algemeen beeld te hebben focussen we op PACES van de kinderen als groep. Bij commentaar onderaan of in tekst achter specifieke (P)ACE kan steeds extra info gegeven worden over PACES specifieke kinderen en/of ouders

Ingrijpende en beschermende factoren kindergroep	
Hoe meer ingrijpende jeugdervaringen, hoe groter de kans op negatieve gezondheidswijzigingen, ongezonder gedrag en lagere levensverwachting. Mensen met 2-4 ACE's hebben een grotere kans om 20 jaar eerder te overlijden. Beschermende factoren kunnen de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (deels) tegengaan	
ACES (Ingrijpende jeugdervaringen)	PACES (Beschermende factoren)
☐ Lichamelijke mishandeling ☐ Psychische mishandeling ☐ Seksueel misbruik ☐ Lichamelijke verwaarlozing ☐ Psychische verwaarlozing ☐ Getuige van intra familiaal geweld (IFG) ☐ Echtscheiding tussen ouders ☐ Ouder met psychische ziekte ☐ Ouder met verslavingsproblematiek ☐ Gezinslid in gevangenis ☐ Opgroeien in structurele armoede ☐ Overlijden van een ouder ☐ Chronisch pesten, racisme, discriminatie ☐ Dakloosheid	☐ Onvoorwaardelijke liefde van ouder/verzorger ☐ Een beste vriend(in) hebben ☐ Onderdeel zijn van een (sociale) groep ☐ Een vertrouwenspersoon buiten het gezin ☐ Bijdragen aan de gemeenschap ☐ Wonen in een schoon en veilig thuis met voldoende eten ☐ Goed onderwijs volgen ☐ Een hobby hebben ☐ Fysiek actief zijn ☐ Structuur en routine hebben

Commentaar (bv extra info rond PACES gezinsleden):

4. Overzicht en plattegrond: informatie verzamelen en analyseren

Opnieuw invullen bij elke bespreking/analyse moment (copy paste voor nieuw blanco sjabloon). Recentste bovenaan.

Waarover maken we ons zorgen?	Wat gaat er goed?	Wat moet er gebeuren?
Info verzamelen en analyseren zodat we de zorg goed te pakken krijgen om van hieruit verder te werken richting Toekomst!	Verder bouwen op wat werkt Bestaande Krachten Bestaande Veiligheid	Veiligheidsdoel Volgende stappen Wie (verwijzen of binnen WGC)? Wat?

5. Inschatting - beoordeling

Schaalvraag:

Op een schaal van 0 tot 10 waarbij 10 is 'ik maak mij geen zorgen, de kinderen krijgen alles wat ze nodig hebben om goed groot te worden en te ontwikkelen' en waarbij 0 is 'ik maak mij zo'n ernstige zorgen over de ontwikkeling van de kinderen dat zij niet langer thuis kunnen blijven' Waar schaal je je op basis van de info die je nu hebt?

- Wie moet mee inschatten (bv andere partner, consultlijn)?

6. Conclusies en acties (zie ook 3^e kolom)

Welke stappen moeten ondernomen worden?

DRINGENDE ACTIE IFV VEILIGHEID

- o Wie-wat-hoe?
- o Wat is er nodig opdat wij mogen lossen ?

ACTIES OM VEERKRACHT-VERBINDING TE VERSTERKEN


- o Wie/wat/hoe/wanneer?
- o Hoe opvolgen?

ACTIE NAAR ZORGVERLENER IFV DRAAGKRACHT

- o Hebben betrokken hulpverleners daarnaast nog iets nodig voor eigen draagkracht?

Ontwikkeld materiaal: intern protocol

PR Hulpbehoevend Uitgedaagd Gezin (HUG)



Dossierbeheerder

Centrale meldpunt nieuwe info, bij voorkeur iemand die dicht betrokken is bij het gezin en context kent

- Elementen/signalen gelinkt aan HUG telkens doorgeven aan DB via taak CC
- Kan voorstellen dossier af te sluiten (zorgelement passief-relevant) of op MDO te brengen
- MDO kwetsbare gezinnen: Kijkt op lijst zijn HUG na/geeft kleur/agendeert zo nodig
- Kan overgedragen worden naar andere betrokken zorgverlener als zorgrelatie verandert. Pas dit dan steeds aan in beschrijving zorgelement!

MDO Kwetsbare gezinnen

4- maandelijks wordt uit CC lijst met alle HUG getrokken (1x/j met interventie). Deze wordt 1M op voorhand (met herinnering na 2w) doorgestuurd naar zorgteam

- **Iedereen**
- Bekijkt lijst: HUG waarover opmerking/nieuw element/ongerustheid?
- Geeft opmerkingen/nieuwe gegevens door aan dossierbeheerder via een taak in CC (ook aanvullen in uitgaand document), met evt vraag te bespreken op interventie
- **Dossierbeheerder**
- Bekijkt zijn HUG met extra aandacht en duidt met kleur aan wat mee moet gebeuren
- **Groen**: ongerustheid voorbij of kind > 16j, mag op passief-relevant NB Aan het eind van het MDO wordt de lijst kort getoond voor eventuele bezwaren om op passief te zetten
- **Geel**: stabiel maar blijvende preciaire situatie (niet nodig te bespreken, tenzij extra analyse gewenst)
- **Oranje**: nieuw element/ongerustheid, graag bespreken
- Zet te bespreken HUG (oranje) op agenda MDO (OneNote) met inschatting urgentie bespreking (hoge urgentie wordt prioritair besproken)
- Update/vult uitgaand document met reeds gekende info voorafgaand aan bespreking op MDO

Ad Hoc interventie

bij nood aan ondersteuning bij HUG casus met acuut element

- Bij acute elementen in HUG casus waarop we vastlopen tijdens/na MDO bespreking, zijn er verschillende opties voor Ad Hoc ondersteuning
- Consult OSD (zie Folder bij ZE): consult-ocj.vlbrabantbrussel@opgroei.be 02 243 50 07
- telefonisch consult: individuele hulpverlener belt
- outreachend consult: consultgever komt ter plaatse voor teamondersteuning
- Online interventie SoS trainer Sabien De Klerck
- Katrien D of Sylvia fungeren als tussenpersoon voor contact Sabien
- Bij voorkeur op Do NM met ganse team, als dit niet lukt kan een opname gemaakt worden van de online interventie zodat de rest van het team bij interesse dit ook kan bekijken en uit leren



SAMEN VOORBIJ TRAUMA

Van preventie tot herstel



wijkgezondheidscentrum
De Ridderbuurt

Opgroeien



Vlaanderen
is kansrijk opgroeien