










Відскануйте документ, що посвідчує особу дитини, / ISI-карту дитини + перевірте правильність лінії вакцинації → Не все гаразд? Стюард виводить громадян на правильний лінію

	Запитання	ТАК	Дія
1.	Ви вже отримали вакцину від коронавірусу?	Див. пункт «дія»	Перевірте графік вакцинації та часовий проміжок між дозами (Pfizer: 2 дози, 21 день)
2.	Вам сьогодні погано почуваєтеся? (температура, біль у горлі, кашель, утруднене дихання, неприємний запах, ...)		Огляд лікаря У разі гострого інфекційного захворювання щеплення слід відкласти до повного одужання
3.	Чи були у вас протягом останніх 14 днів якісь скарги (симптоми, що вказують) на коронавірус, та чи був у вас за результатами тесту виявлений коронавірус?		Відкладіть щеплення на строк до 14 днів з моменту прояву останніх симптомів (за наявності симптомів)
4.	Чи робили ви протягом останніх 14 днів тест на коронавірус, та чи був у вас виявлений коронавірус за результатами тесту, <u>без скарг</u> (симптомів)?		Відкладіть щеплення на строк до 14 днів з моменту проведення тесту (в разі безсимптомного перебігу) або 14 днів з моменту прояву останніх симптомів (за наявності симптомів)
5.	Ви (ваша дитина) чи ваші батьки зараз перебуваєте на карантині? Наприклад: тому що ви контактували з кимось, інфікованим коронавірусом.		Відкладіть щеплення до завершення карантину
6.	У вас є алергія на PEG (поліетиленгліколь) або на полісорбат?		НЕ ВІДОМО: Наступне запитання ТАК: Дерево рішень на випадок алергії
7.	Чи була у вас коли-небудь яка-небудь алергічна реакція на будь-який лікарський засіб або на будь-яку вакцину?		Дерево рішень на випадок алергії
8.	Чи переживали Ви коли-небудь стан анафілактичного шоку (= важку алергічну реакцію з ризиком для життя)?		Дерево рішень на випадок алергії
9.	Чи був у вас набряк Квінке (= набряк в області горла, язика)?		Дерево рішень на випадок алергії
10.	Чи є у вас системний мастоцитоз або спадковий ангіоневротичний набряк?		НЕ ВІДОМО: Наступне запитання ТАК: Дерево рішень на випадок алергії, щеплення під час вагітності
11.	Чи є у вас астма? І чи сильно ви страждаєте від неї, навіть якщо приймаєте від неї ліки?	30 хв	Напишіть на VC-картці «30»

	Запитання	ТАК	Дія
12.	Чи є у вас ще якісь запитання?		<u>Інформація для громадянина:</u> (1) марка вакцини + побічні дії вакцини (парацетамол дозволений!!), (2) рекомендація дотримуватися належних заходів захисту, (3) пояснення щодо потреби почекати протягом 15/30 хв.
<b>ГРОМАДЯНИН МОЖЕ ПЕРЕХОДИТИ ДО ВАКЦИНАТОРА</b> дайте йому з собою VC-карту (з зазначенням імені, дати 2-го прийому)			

Відскануйте документ, що посвідчує особу дитини, / ISI+ карту дитини + перевірте правильність лінії вакцинації та VC-картки → Не все гаразд? Стюард виводить громадян на правильний лінію

	Запитання	ТАК	Дія
1.	Ви вже отримали вакцину від коронавірусу? Якої марки? Як давно?	Див. пункт «дія»	<b>Перевірте марку + мінімальний проміжок часу:</b> Pfizer (Comirnaty), мін. 19 днів. • Протягом якого часу були неприємні відчуття? Лікар • Якоїсь неналежної марки? Стюард виводить громадян на правильний лінію
2.	Вам сьогодні погано почуваєтеся? (температура, біль у горлі, кашель, утруднене дихання, неприємний запах, ...)		Огляд лікаря У разі гострого інфекційного захворювання щеплення слід відкласти до повного одужання
3.	Чи були у вас протягом останніх 14 днів якісь скарги (симптоми, що вказують) на коронавірус, та чи був у вас за результатами тесту виявлений коронавірус?		Відкладіть щеплення на строк до 14 днів з моменту прояву останніх симптомів (за наявності симптомів)
4.	Чи робили ви протягом останніх 14 днів тест на коронавірус, та чи був у вас виявлений коронавірус за результатами тесту, <u>без скарг</u> (симптомів)?		Відкладіть щеплення на строк до 14 днів з моменту проведення тесту (в разі безсимптомного перебігу) або 14 днів з моменту прояву останніх симптомів (за наявності симптомів)
5.	Ви (ваша дитина) чи ваші батьки зараз перебуваєте на карантині? Наприклад: тому що ви контактували з кимось, інфікованим коронавірусом.		Відкладіть щеплення до завершення карантину
6.	Чи була у вас сильна алергічна реакція на першу вакцину від коронавірусу, та чи потребували ви медичної допомоги?		Дерево рішень на випадок алергії
7.	Чи були у вас після першої вакцини набряк в області горла, язика (набряк Квінке) або проблеми з диханням?		Дерево рішень на випадок алергії
8.	Чи був у вас набряк Квінке? (= набряк в області горла, язика)	30 хв	Напишіть на VC-картці «30»
9.	Чи переживали Ви коли-небудь стан анафілактичного шоку? (= важку алергічну реакцію з ризиком для життя)	30 хв	Напишіть на VC-картці «30»
10.	Чи є у вас астма, та чи сильно ви страждаєте від неї, навіть якщо приймаєте від неї ліки?	30 хв	Напишіть на VC-картці «30»
11.	Чи є у вас ще якісь запитання?		<u>Інформація для громадянина:</u> (1) марка вакцини + побічні дії (парацетамол дозволений!!), (2) рекомендація

	Запитання	ТАК	Дія
			дотримуватися належних заходів захисту, (3) пояснення щодо потреби почекати протягом 15/30 хв.
<b>ГРОМАДЯНИН МОЖЕ ПЕРЕХОДИТИ ДО ВАКЦИНАТОРА</b> дайте йому з собою VC-карту			

SOP VACCINATIE **KIND**

Візьміть документ, що посвідчує особу дитини, / ISI+-карту дитини та VC-карту + дайте вказівку оголити плече

- Скануйте документ, що посвідчує особу дитини, / ISI+-карту
- Перевірте лінію вакцинації + тип вакцини

- Уважно перевірте вакцину: тип вакцини, строк придатності, якість рідини та кількість її в шприці
- Скануйте дані про вакцину в Doclr
- Зробіть відмітку в VC-карті: про марку вакцини, номер партії, дата введення
- Зауважте важливі моменти щодо вакцини:

Дотримання гігієни рук  
Регулярна дезінфекція

Якщо громадянин погано  
почувається: викличте

□□□ VC□□□□□□□□:  
30: 30 □□ □ □□□□□□□

Щеплення дітей від 5 до 11 років  
дитячою вакциною Pfizer (Comirnaty),  
**0,2 мл**

Не струшувати шприц + захистити від

**Якщо це дитина: будьте обережні з довжиною голки, вводьте винятково внутрішньом'язово!**

Докладніше про техніку виконання ін'єкції дітям див. посібник для медичної

Початок процедури

Ви приймаєте препарати для


Мін. за 2 хвилин наголосити на цьому

**Щеплення:** не дезінфікуйте шкіру, не аспіруйте, натягніть шкіру + вводьте голку під прямим кутом

**Потім:** голку відразу в

Загальний час очікування  
15/30 хв

Зареєструйте факт введення в Doclr



Громадянин може перейти до кімнати відпочинку